



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
1048

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρση αποφάσεως για αναδάσωση στη Δασική θέση Μπάνιτσα εκτά-
σεως 525 στρεμ. της Κοινότητας Ιεροπηγής Ν. Καστοριάς. . 1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Μεταμόρφωσης στα 435-439
Ο.Τ. 2
Καθορισμός ορίων και όρων δόμησης του οικισμού Μακρυγιάλου,
Ν. Πιερίας. 3
Αναγνώριση παρόδου Κ. Μητρούση στις Σέρρες. 4
Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριο-
ποίηση του οικισμού Σοφιάδες Ν. Φθιώτιδας. 5
Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριο-
ποίηση του οικισμού Γουλεμίου Ν. Φθιώτιδας. 6
Χαρακτηρισμός ως πρωτεύοντες Κοινοτικούς δρόμους Ν. Χαλκ/
χής (1.....9). 7

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΚΗ/4944

(1)

Άρση αποφάσεως για αναδάσωση στη Δασική θέση Μπάνιτσα εκτά-
σεως 525 στρεμ. της Κοινότητας Ιεροπηγής Ν. Καστοριάς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας
Δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».

2. Την υπ' αριθ. 86004/1637/4.6.87 διαταγή του Υπουργείου Γε-
ωργίας.

3. Την υπ' αριθ. ΚΗ/6971/19.12.1980 απόφαση Νομάρχη Καστο-
ριάς που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Δ' 107/23.2.1981 «Περί κηρύ-
ξεως αναδασωτέας έκτασης 525 στρεμμάτων στη δασική θέση «Μπάνι-
τσα» της Κοινότητας Ιεροπηγής Ν. Καστοριάς.

4. Την από 12.10.1987 έκθεση της Δασολόγου Καλογερίδου Σο-
φίας.

5. Την εισήγηση του Δ/ντή Δασών Καστοριάς περί άρσης της αποφά-
σεως για αναδάσωση στη θέση «Μπάνιτσα» της κοινότητας Ιεροπηγής
Ν. Καστοριάς, αποφασίζουμε:

Την άρση της αποφάσεως για αναδάσωση στη δασική θέση «Μπάνι-
τσα» εκτάσεως 525 στρεμμάτων της Κοινότητας Ιεροπηγής Ν. Καστο-
ριάς που επιβλήθηκε με την υπ' αριθ. ΚΗ/6971/19.12.1980 από-
φαση Νομάρχη Καστοριάς.

Η ανωτέρω έκταση των 525 στρεμμάτων απεικονίζεται στο τοπο-
γραφικό διάγραμμα της απόφασης με την οποία κηρύχθηκε αναδασω-
τέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει η υπ' αριθ. ΚΗ/
6971/19.12.1980 απόφαση του Νομάρχη Καστοριάς.

Καστοριά, 7 Οκτωβρίου 1987

Ο Νομάρχης

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ

Αριθ. ΤΠ 6547

(3)

Καθορισμός ορίων και όρων δόμησης του οικισμού Μακρυγιάλου, Ν. Πιερίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181/Δ/3.5.85) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ (ΦΕΚ 133Δ/23.2.87).

2. Την πρόταση των ιδιωτών μηχανικών μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορά στον προσδιορισμό του ορίου του παραπάνω οικισμού.

3. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκε από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

4. Τη με αρ. ΤΠ 4518/12.7.85 απόφαση Νομάρχης για την κατηγοριοποίηση των οικισμών Ν. Πιερίας που έχουν πληθυσμό μέχρι και 2.000 κατοίκους.

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

6. Τις 9/87 και 10/87 αποφάσεις του ΚΣ Μακρυγιάλου με τα σχετικά αποδεικτικά τοιχοκόλλησή τους.

7. Τις ενστάσεις που υπέβαλαν οι 1) Κούζας Ρήγας 2) Έλενα Αγαμέμνωνος 3) Παπαδόπουλος Γεώργιος 4) Κούζας Δημήτριος 5) Κούζας Αλέξανδρος 6) Χαράλαμπιδης Πέτρος 7) Καλλιτίσιος Ιωάννης 8) Τζιούτζιου Αρετή 9) Μονοκρούσος Χρήστος και 10) Τούντα Βενετία.

8. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ Ν. Πιερίας που αναφέρονται στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου στις 14.9.87, αποφασίζουμε:

Α-Για τον καθορισμό του ορίου του οικισμού. Επειδή οι ενιστάμενοι ζητούν να συμπεριληφθούν στο όριο του οικισμού οι ιδιοκτησίες τους - προβάλλοντας σαν λόγο το ότι έχουν κτίσματα - οι οποίες δεν πληρούν την προϋπόθεση του άρθρου 4 παρ. 1 του Δ/τος 315/85 που ορίζει ότι στο όριο παραλιακών οικισμών όπως είναι και ο Μακρυγιάλος συμπεριλαμβάνονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου μόνο τα συνεκτικά τμήματα του οικισμού απορρίπτουμε τις ενστάσεις και καθορίζουμε το όριο του οικισμού Μακρυγιάλου όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα (αεροφωτογραφία) σε κλ. 1:5.000 που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και συντάχθηκε βάσει των στοιχείων της αεροφωτογραφίας και επίδοτου ελέγχου ως εξής:

Τα 1,2,3 είναι σημεία του ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου.

Το όριο του οικισμού από το σημείο 1 έως 3 ταυτίζεται με το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου. Το 4 οικοδομή Μάντου Γεωργίου. Το 5 οικοδομή Αγγελίδη Δημητρίου. Το 6 οικοδομή Κων/νίδη Ιωάννη. Το 7 οικοδομή Παναγιωτίδη Κων/νου. Τα 8-9-10,11,12,13,14,15 και 16 είναι σημεία του ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου. Το όριο του οικισμού στα σημεία 8 έως και 16 ταυτίζεται με το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου. Το 17 οικοδομή του Λεωνίδα Αλεξιάδη.

Το 18 οικοδομή Βασιλείου Αλεξιάδη. Τα 19,20 και 21 σημεία του ορίου του σχεδίου. Το 22 όριο του οικοπέδου Τσιμπούλου Ιωάννη με χώρο του Γυμνασίου και δρόμο του σχεδίου. Το 23 οικοδομή Κουμπλή Φώτη. Το 24 οικοδομή Αποστόλου Πέτρου. Το 25 οικοδομή Τομπρή Ιωάννη. Το 26 οικοδομή Πετρόπουλου Μιλτιάδη. Το 27 οικοδομή Νέτακου Στέφανου. Το 28 διασταύρωση του παραλιακού δρόμου με τον κάθετο κοινότομο. Το όριο του οικισμού στα σημεία 27-28 είναι ο δρόμος. Το 29 οικοδομή Μελιδώνη (το ιχθυοπωλείο).

Το όριο του οικισμού στα σημεία 28-29 είναι ο παραλιακός δρόμος. Το 30 οικοδομή Ψαρά. Το 31 οικοδομή Ιακωβίδη Παναγιώτη. Το 31α οικοδομή Γιαννακόπουλου Στέφανου. Το 32 οικοδομή Μαχαίριδη Ηρακλή. Το 33 οικοδομή Ρογκότη. Το 34 οικοδομή Παπαδόπουλου Ιάκωβου. Το 35 οικοδομή Παναγιώτη Τότη. Το 36 οικοδομή Δανηλίδη Αναστασίου. Το 37 οικοδομή Κουλουκουριώτη Βασιλείου. Τα 38 και 39 είναι σημεία του ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου. Το όριο του οικισμού στα σημεία 38-39 ταυτίζεται με το όριο του σχεδίου. Το 40 αποθήκη Ορφανίδη Νικολάου. Το 41 όριο ιδιοκτησιών κληρονόμων Ελευθερίου Γεωργιάδη με το δρόμο. Τα 42,43,44 και 45 σημεία του ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου.

Το όριο του οικισμού στα σημεία 42-45 ταυτίζεται με το όριο του σχεδίου. Το 46 οικοδομή Μαυρίδη Νικολάου. Το 47 όριο του σχεδίου στη διασταύρωση των δρόμων του σχεδίου με τη γωνία της ιδιοκτησίας Μαυρίδη Νικολάου.

Το όριο του οικισμού στα σημεία 47-1 ταυτίζεται με το όριο του σχεδίου.

Β. Γενικοί όροι καθορίζονται ως εξής:

Αρτιότητα: Άρτια είναι τα οικοπέδα εφόσον έχουν:

α) 400τμ. εμβαδό και είναι μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο.

β) 1000τμ. εμβαδό και είναι μέσα στο όριο του οικισμού.

γ) Κατά παρέκκλιση άρτια με 250τμ. εμβαδό μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο εάν έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

δ) Κατά παρέκκλιση άρτια είναι όλα τα οικοπέδα που είναι μέσα στο όριο του οικισμού με όποιο εμβαδόν είχαν μέχρι την 3.5.85.

2. Συντελεστής δόμησης

α) Για τα οικοπέδα που βρίσκονται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο διατηρείται ο ισχύων συντελεστής δόμησης 0,8.

β) Για τα υπόλοιπα οικοπέδα που συμπεριλαμβάνονται στο όριο του οικισμού η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια για δόμηση ορίζεται η προβλεπόμενη από το Π. Δ/γμα της 3.5.85 (ΦΕΚ 181Δ) όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα της 23.2.87 (ΦΕΚ 133Δ).

3. Ποσοστό κάλυψης. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται από το Π. Δ/γμα της 3.5.85 (ΦΕΚ 181Δ) όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα της 23.2.87 (ΦΕΚ 133Δ).

4. Το ύψος του κτιρίου ορίζεται σε 7,50 μ. και για τα κοινωφελή κτίρια 8,50μ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των Π. Δ/των της 3.5.85 (ΦΕΚ 181Δ) και 23.2.87 (ΦΕΚ 133Δ).

Γ. Ειδικοί όροι δόμησης.

α) Όλες οι μελέτες για την έκδοση οικοδομικών αδειών θα ελέγχονται από την Ε.Ε.Α.Ε.

β) Επικάλυψη των οικοδομών με στέγη κεραμοσκεπή με βυζαντινά, ρωμαϊκά ή γαλλικά κεραμίδια χρώματος κόκκινου με κλίση μέχρι 35% και ύψος μέχρι 1,80 μ. Η στέγη δεν είναι υποχρεωτική για τα βοηθητικά κτίσματα καθώς και για τα ισόγεια κτίσματα όταν δεν έχει εξαντληθεί το σύνολο της μέγιστης επιτρεπόμενης επιφάνειας.

Η Ε.Ε.Α.Ε. μπορεί να επιβάλει στέγη κατά την κρίση της σε οποιαδήποτε περίπτωση.

γ) Οι επιφάνειες των όψεων των κτιρίων όσον αφορά τους χρωματισμούς τους μπορεί να είναι στα εξής χρώματα: Λευκό, γκριζό, ώχρα, καφέ, μπλε και κίτρινο.

Στα υλικά δεν υπάρχει περιορισμός.

Οι ανοιχτοί εξώστες θα καταλαμβάνουν το ανώτερο τα 2/3 του μήκους κάθε όψης.

ε) Τα στηθαία και κιγκλιδώματα εξωστών και εξωτερικών κλιμάκων ως προς το υλικό κατασκευής τους θα είναι κτιστά, ξύλινα και σιδερένια. Χρήση άλλων υλικών επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Ε.Ε.Α.Ε.

στ) Η αναλογία των εξωτερικών ανοιγμάτων στο σύνολο της επιφάνειας του ισόγειου ορίζεται έως 3/10 και του ορόφου έως 4/10 όταν πρόκειται για κατοικία. Για κτίρια ειδικής χρήσης κατά την κρίση της ΕΕΑΕ. Για κτίρια που είναι το ισόγειο αποθήκη και ο όροφος κατοικία τα ανοίγματα του ισόγειου κατά την κρίση του μελετητή.

η) Η περιφράξη στην πρόσψη των οικοπέδων θα είναι από πλήρη τοιχοποιία με μέγιστο ύψος 0,70μ. και στη συνέχεια από ξύλινο ή μεταλλικό κιγκλιδώμα.

Δ-Όπου απαιτείται πράξη δωρεάς προς την Κοινότητα τμήματος ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στο όριο του οικισμού για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ/τος της 3.5.85 αυτή θα συντάσσεται με βάση τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από το τμήμα Πολεοδομίας και ΠΕ.

Για την έκδοση οικοδομική άδειας μέσα στο όριο του οικισμού και έξω από το εγκεκριμένο σχέδιο υποβάλλεται στο Γραφείο Έκδοσης Αδειών ένα αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος από τα συνοδεύοντα την άδεια πάνω στο οποίο θα υπάρχει βεβαίωση του Προέδρου της Κοινότητας για το ότι το οικοπέδο για το οποίο ζητείται η άδεια βρίσκεται μέσα στο όριο του οικισμού.

Επιβάλλεται προκήπιο πλάτους 4,00 και καθ' όλο το μήκος των δρόμων που θα δημιουργούνται με πράξη δωρεάς προς την Κοινότητα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ΠΔ της 3.5.85.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. της 24.4.85 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. της 23.2.87 (ΦΕΚ 133Δ).


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατερίνη, 7 Οκτωβρίου 1987

Ο Νομάρχης

Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ



Αριθ. 5111.

Αναγνώριση παρόδου Κ. Μητρούση στις Σέρρες.
Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το από 17.7.1923 Ν. Δ. «Περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του κράτους» (ΦΕΚ 228/16.8.23 τεύχος Α).
2. Το Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως».
3. Το αρ. 1 του Ν.Δ. 443/83 «Περί αρμοδιότητας Νομαρχών».
4. Την 95/7.9.87 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π.
5. Την από 8.5.1985 αίτηση του Αντωνίου Γεωργίου, Ιωάννη Τρανσίδη και Μαρίας Στεφανή κατοίκων Σερρών «Περί διατηρήσεως της παρόδου Καπ. Μητρούση το Ο.Τ. 128 του εγκεκ. ρυμ. σχεδίου της πόλεως».
6. Τα συμβόλαια 9458/1969 του Συμβολαιογράφου Σερρών Μενελάου Δ. Θεοδωρίδη και το από 6 Απριλίου 1915 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Σερρών Κώστα Στεφανίδη από τα οποία προκύπτει ότι η

(4) πάροδος Καπετάν Μητρούση υπάρχει πριν από το 1923.

7. Το Τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. Μηχ. Αντωνίου Παπαθεοδώρου.

8. Το από 31.7.1923 (ΦΕΚ 215/19.8.1925) διάταγμα εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης στο οποίο φαίνεται αποτυπωμένη η εν λόγω οδός, αποφασίζουμε:

Αναγνωρίζουμε ότι η πάροδος Καπ. Μητρούση στο Ο.Τ. 128 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης υπάρχει νομίμως πριν από το 1923 και τη χαρακτηρίζουμε διατηρητέα όπως φαίνεται στο συννημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που είναι αντίγραφο από την πινακίδα του σχεδίου πόλεως λόγω του ότι είναι αδύνατη η τακτοποίηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 22 Σεπτεμβρίου 1987

Η Νομάρχης
ΕΥΦΗ Δ. ΜΗΤΩΣΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΗ: ΣΕΡΡΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ
ΠΡΟ ΤΟΥ 1923 ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤ 128

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π. 5111/22-9-87


ΕΥΦΗ Δ. ΜΗΤΩΣΗ

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΕΥΦΗ Δ. ΜΗΤΩΣΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΕΡΡΕΣ 17-9-1987
Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ

Σ.Ρ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
Πο.Δ. Μηχ. με Α.Β.Θ.



Αριθ. Τ.Π. 5040

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Σοφιάδες Ν. Φθιώτιδας.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις διατάξεις του από 18.2.87 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87) «τροποποίηση των από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85) και από 20.8.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 414 Δ'/30.8.85).

3. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Ε.Σ.Υ.Ε.

5. Την υπ' αριθ. 149/87, γνωμοδότηση του Σ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ν. Φθιώτιδας, αποφασίζουμε:

1. Όρια οικισμού:

Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Σοφιάδες που περιλαμβάνεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα: 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

2. Γενικοί όροι δόμησης:

Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς όρους και περιορισμούς δό-

(5) μησης:

3. Κατηγοριοποίηση του οικισμού:

Για τον οικισμό Σοφιάδες καθορίζεται η ένταξή τους στις παρακάτω κατηγορίες:

α) Θέση στο χώρο: Ούτε περιастικός ούτε παραλιακός τουριστικός

β) Βαθμός προστασίας: Αδιάφορος.

γ) Δυναμικότητα: Δυναμικός.

δ) Βαθμός διασποράς: Συνεκτικός.

ε) Μέγεθος: Μεσαίος.

4α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολ. Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 όπως τροποποιήθηκε με το 18.2.87 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87).

β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85) καθώς και στο Δ/γμα της 18.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87).

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 21 Ιουλίου 1987

Ο Νομάρχης

ΘΑΝ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ



ΝΟΜΟΣ		ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	
Οικισμός.		Σοφιάδες	
ΥΠΟΜΝΗΜΑ			
1	Οριο ΟΤΑ	11	50 m περίφ. διαγράμμιση
2	Οριο οικισμού	12	48.100 5000
3	Ονομασίες	13	19010 5000
4	Αεροφωτογρ. κλίμακα	14	5000
5	Στρατός	15	5000
6	Αεροφωτογρ. κλίμακα	16	5000
7	Αεροφωτογρ. κλίμακα	17	5000
8	Αεροφωτογρ. κλίμακα	18	5000
9	Αεροφωτογρ. κλίμακα	19	5000
10	Αεροφωτογρ. κλίμακα	20	5000
11	Αεροφωτογρ. κλίμακα	21	5000
12	Αεροφωτογρ. κλίμακα	22	5000
13	Αεροφωτογρ. κλίμακα	23	5000
14	Αεροφωτογρ. κλίμακα	24	5000
15	Αεροφωτογρ. κλίμακα	25	5000
16	Αεροφωτογρ. κλίμακα	26	5000
17	Αεροφωτογρ. κλίμακα	27	5000
18	Αεροφωτογρ. κλίμακα	28	5000
19	Αεροφωτογρ. κλίμακα	29	5000
20	Αεροφωτογρ. κλίμακα	30	5000
21	Αεροφωτογρ. κλίμακα	31	5000
22	Αεροφωτογρ. κλίμακα	32	5000
23	Αεροφωτογρ. κλίμακα	33	5000
24	Αεροφωτογρ. κλίμακα	34	5000
25	Αεροφωτογρ. κλίμακα	35	5000
26	Αεροφωτογρ. κλίμακα	36	5000
27	Αεροφωτογρ. κλίμακα	37	5000
28	Αεροφωτογρ. κλίμακα	38	5000
29	Αεροφωτογρ. κλίμακα	39	5000
30	Αεροφωτογρ. κλίμακα	40	5000
31	Αεροφωτογρ. κλίμακα	41	5000
32	Αεροφωτογρ. κλίμακα	42	5000
33	Αεροφωτογρ. κλίμακα	43	5000
34	Αεροφωτογρ. κλίμακα	44	5000
35	Αεροφωτογρ. κλίμακα	45	5000
36	Αεροφωτογρ. κλίμακα	46	5000
37	Αεροφωτογρ. κλίμακα	47	5000
38	Αεροφωτογρ. κλίμακα	48	5000
39	Αεροφωτογρ. κλίμακα	49	5000
40	Αεροφωτογρ. κλίμακα	50	5000
41	Αεροφωτογρ. κλίμακα	51	5000
42	Αεροφωτογρ. κλίμακα	52	5000
43	Αεροφωτογρ. κλίμακα	53	5000
44	Αεροφωτογρ. κλίμακα	54	5000
45	Αεροφωτογρ. κλίμακα	55	5000
46	Αεροφωτογρ. κλίμακα	56	5000
47	Αεροφωτογρ. κλίμακα	57	5000
48	Αεροφωτογρ. κλίμακα	58	5000
49	Αεροφωτογρ. κλίμακα	59	5000
50	Αεροφωτογρ. κλίμακα	60	5000
51	Αεροφωτογρ. κλίμακα	61	5000
52	Αεροφωτογρ. κλίμακα	62	5000
53	Αεροφωτογρ. κλίμακα	63	5000
54	Αεροφωτογρ. κλίμακα	64	5000
55	Αεροφωτογρ. κλίμακα	65	5000
56	Αεροφωτογρ. κλίμακα	66	5000
57	Αεροφωτογρ. κλίμακα	67	5000
58	Αεροφωτογρ. κλίμακα	68	5000
59	Αεροφωτογρ. κλίμακα	69	5000
60	Αεροφωτογρ. κλίμακα	70	5000
61	Αεροφωτογρ. κλίμακα	71	5000
62	Αεροφωτογρ. κλίμακα	72	5000
63	Αεροφωτογρ. κλίμακα	73	5000
64	Αεροφωτογρ. κλίμακα	74	5000
65	Αεροφωτογρ. κλίμακα	75	5000
66	Αεροφωτογρ. κλίμακα	76	5000
67	Αεροφωτογρ. κλίμακα	77	5000
68	Αεροφωτογρ. κλίμακα	78	5000
69	Αεροφωτογρ. κλίμακα	79	5000
70	Αεροφωτογρ. κλίμακα	80	5000
71	Αεροφωτογρ. κλίμακα	81	5000
72	Αεροφωτογρ. κλίμακα	82	5000
73	Αεροφωτογρ. κλίμακα	83	5000
74	Αεροφωτογρ. κλίμακα	84	5000
75	Αεροφωτογρ. κλίμακα	85	5000
76	Αεροφωτογρ. κλίμακα	86	5000
77	Αεροφωτογρ. κλίμακα	87	5000
78	Αεροφωτογρ. κλίμακα	88	5000
79	Αεροφωτογρ. κλίμακα	89	5000
80	Αεροφωτογρ. κλίμακα	90	5000
81	Αεροφωτογρ. κλίμακα	91	5000
82	Αεροφωτογρ. κλίμακα	92	5000
83	Αεροφωτογρ. κλίμακα	93	5000
84	Αεροφωτογρ. κλίμακα	94	5000
85	Αεροφωτογρ. κλίμακα	95	5000
86	Αεροφωτογρ. κλίμακα	96	5000
87	Αεροφωτογρ. κλίμακα	97	5000
88	Αεροφωτογρ. κλίμακα	98	5000
89	Αεροφωτογρ. κλίμακα	99	5000
90	Αεροφωτογρ. κλίμακα	100	5000
91	Αεροφωτογρ. κλίμακα	101	5000
92	Αεροφωτογρ. κλίμακα	102	5000
93	Αεροφωτογρ. κλίμακα	103	5000
94	Αεροφωτογρ. κλίμακα	104	5000
95	Αεροφωτογρ. κλίμακα	105	5000
96	Αεροφωτογρ. κλίμακα	106	5000
97	Αεροφωτογρ. κλίμακα	107	5000
98	Αεροφωτογρ. κλίμακα	108	5000
99	Αεροφωτογρ. κλίμακα	109	5000
100	Αεροφωτογρ. κλίμακα	110	5000
101	Αεροφωτογρ. κλίμακα	111	5000
102	Αεροφωτογρ. κλίμακα	112	5000
103	Αεροφωτογρ. κλίμακα	113	5000
104	Αεροφωτογρ. κλίμακα	114	5000
105	Αεροφωτογρ. κλίμακα	115	5000
106	Αεροφωτογρ. κλίμακα	116	5000
107	Αεροφωτογρ. κλίμακα	117	5000
108	Αεροφωτογρ. κλίμακα	118	5000
109	Αεροφωτογρ. κλίμακα	119	5000
110	Αεροφωτογρ. κλίμακα	120	5000
111	Αεροφωτογρ. κλίμακα	121	5000
112	Αεροφωτογρ. κλίμακα	122	5000
113	Αεροφωτογρ. κλίμακα	123	5000
114	Αεροφωτογρ. κλίμακα	124	5000
115	Αεροφωτογρ. κλίμακα	125	5000
116	Αεροφωτογρ. κλίμακα	126	5000
117	Αεροφωτογρ. κλίμακα	127	5000
118	Αεροφωτογρ. κλίμακα	128	5000
119	Αεροφωτογρ. κλίμακα	129	5000
120	Αεροφωτογρ. κλίμακα	130	5000
121	Αεροφωτογρ. κλίμακα	131	5000
122	Αεροφωτογρ. κλίμακα	132	5000
123	Αεροφωτογρ. κλίμακα	133	5000
124	Αεροφωτογρ. κλίμακα	134	5000
125	Αεροφωτογρ. κλίμακα	135	5000
126	Αεροφωτογρ. κλίμακα	136	5000
127	Αεροφωτογρ. κλίμακα	137	5000
128	Αεροφωτογρ. κλίμακα	138	5000
129	Αεροφωτογρ. κλίμακα	139	5000
130	Αεροφωτογρ. κλίμακα	140	5000
131	Αεροφωτογρ. κλίμακα	141	5000
132	Αεροφωτογρ. κλίμακα	142	5000
133	Αεροφωτογρ. κλίμακα	143	5000
134	Αεροφωτογρ. κλίμακα	144	5000
135	Αεροφωτογρ. κλίμακα	145	5000
136	Αεροφωτογρ. κλίμακα	146	5000
137	Αεροφωτογρ. κλίμακα	147	5000
138	Αεροφωτογρ. κλίμακα	148	5000
139	Αεροφωτογρ. κλίμακα	149	5000
140	Αεροφωτογρ. κλίμακα	150	5000
141	Αεροφωτογρ. κλίμακα	151	5000
142	Αεροφωτογρ. κλίμακα	152	5000
143	Αεροφωτογρ. κλίμακα	153	5000
144	Αεροφωτογρ. κλίμακα	154	5000
145	Αεροφωτογρ. κλίμακα	155	5000
146	Αεροφωτογρ. κλίμακα	156	5000
147	Αεροφωτογρ. κλίμακα	157	5000
148	Αεροφωτογρ. κλίμακα	158	5000
149	Αεροφωτογρ. κλίμακα	159	5000
150	Αεροφωτογρ. κλίμακα	160	5000
151	Αεροφωτογρ. κλίμακα	161	5000
152	Αεροφωτογρ. κλίμακα	162	5000
153	Αεροφωτογρ. κλίμακα	163	5000
154	Αεροφωτογρ. κλίμακα	164	5000
155	Αεροφωτογρ. κλίμακα	165	5000
156	Αεροφωτογρ. κλίμακα	166	5000
157	Αεροφωτογρ. κλίμακα	167	5000
158	Αεροφωτογρ. κλίμακα	168	5000
159	Αεροφωτογρ. κλίμακα	169	5000
160	Αεροφωτογρ. κλίμακα	170	5000
161	Αεροφωτογρ. κλίμακα	171	5000
162	Αεροφωτογρ. κλίμακα	172	5000
163	Αεροφωτογρ. κλίμακα	173	5000
164	Αεροφωτογρ. κλίμακα	174	5000
165	Αεροφωτογρ. κλίμακα	175	5000
166	Αεροφωτογρ. κλίμακα	176	5000
167	Αεροφωτογρ. κλίμακα	177	5000
168	Αεροφωτογρ. κλίμακα	178	5000
169	Αεροφωτογρ. κλίμακα	179	5000
170	Αεροφωτογρ. κλίμακα	180	5000
171	Αεροφωτογρ. κλίμακα	181	5000
172	Αεροφωτογρ. κλίμακα	182	5000
173	Αεροφωτογρ. κλίμακα	183	5000
174	Αεροφωτογρ. κλίμακα	184	5000
175	Αεροφωτογρ. κλίμακα	185	5000
176	Αεροφωτογρ. κλίμακα	186	5000
177	Αεροφωτογρ. κλίμακα	187	5000
178	Αεροφωτογρ. κλίμακα	188	5000
179	Αεροφωτογρ. κλίμακα	189	5000
180	Αεροφωτογρ. κλίμακα	190	5000
181	Αεροφωτογρ. κλίμακα	191	5000
182	Αεροφωτογρ. κλίμακα	192	5000
183	Αεροφωτογρ. κλίμακα	193	5000
184	Αεροφωτογρ. κλίμακα	194	5000
185	Αεροφωτογρ. κλίμακα	195	5000
186	Αεροφωτογρ. κλίμακα	196	5000
187	Αεροφωτογρ. κλίμακα	197	5000
188	Αεροφωτογρ. κλίμακα	198	5000
189	Αεροφωτογρ. κλίμακα	199	5000
190	Αεροφωτογρ. κλίμακα	200	5000
191	Αεροφωτογρ. κλίμακα	201	5000
192	Αεροφωτογρ. κλίμακα	202	5000
193	Αεροφωτογρ. κλίμακα	203	5000
194	Αεροφωτογρ. κλίμακα	204	5000
195	Αεροφωτογρ. κλίμακα	205	5000
196</			

Αριθ. Τ.Π. 5042

(6)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Γουλεμίου Ν. Φθιώτιδας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

· Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις διατάξεις του από 18.2.87 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87) «τροποποίησης των από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181Δ'/3.5.85) και από 20.8.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 414 Δ'/30.8.85).

3. Τις προτάσεις των μελετητών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Ε.Σ.Υ.Ε.

5. Την υπ' αριθ. 151/87, γνωμοδότηση του Σ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ν. Φθιώτιδας, αποφασίζουμε:

1. Ὅρια οικισμού:

Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Γουλέμι που περικλείεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα σε κλίμακα: 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

2. Γενικοί όροι δόμησης:

Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς όρους και περιορισμούς δόμησης:

Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που

προβλέπονται από το 24.4.85 Π.Δ (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85) καθώς και από το 18.2.87 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87) η αρτιότητα δε καθορίζεται σε 1.000 τ.μ.

3) Κατηγοριοποίηση του οικισμού

Για τον οικισμό Γουλέμι καθορίζεται η ένταξή τους στις παρακάτω κατηγορίες:

α) Θέση στο γώρο: Ούτε περιαστικός ούτε παραλιακός τουριστικός

β) Βαθμός προστασίας: Αδιάφορος.

γ) Δυναμικότητα: Στάσιμος.

δ) Βαθμός διασποράς: Συνεχτικός.

ε) Μέγεθος: Μεσαίος.

4α. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολ. Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων κοινόχρηστων χώρων και δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του παθ. Α.Φ. 4.85 όπως τροποποιήθηκε με το 18.2.87 Π.Δ. (ΦΕΚ 133 Α' /23.2.87).

β. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγχεκριμένων δρόμων του οικισμού.


Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85) καθώς και στο Δ/γμα της 18.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ/23.2.87).

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λαμία, 21 Ιουλίου 1987

Ο Νομάρχης

ΘΑΝ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ

[illegible]

Αριθ. οικ/59636

(7)

Χαρακτηρισμός ως πρωτεύοντες Κοινοτικούς δρόμους Ν. Χαλκιχής (1.....9).

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του Ν. 3200/55 περί Διοικητικής αποκέντρωσης όπως τροποποιήθηκε.

2. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ' άρθρο 1 παρ. 1 εδ. β (αα, ββ, γγ).

3. Το 704/22.5.86 έγγραφο της Κοιν. Ν. Συλλάτων.

4. Το 646/22.5.86 έγγραφο της Κοιν. Ν. Πλαγίων.

5. Την ομόφωνη απόφαση του Ν.Σ. ΠΕΧΩΔΕ Ν. Χαλκιχής στην 23η Συν. στις 25.9.87, αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως κυριότερους Κοινοτικούς δρόμους του δρόμους που ενώνουν:

1. Τον οικισμό παραλία Διονυσίου με Εθνική οδό Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών τμήμα 1-2.

2. Τον οικισμό παραλία Διονυσίου με τον οικισμό Ν. Φλογητών και οικισμό Ν. Φλογητών με Εθνική οδό Θεσ/νίκης Ν. Μουδανιών τμήματα 2-3. 3-4.

3. Τους οικισμούς Ν. Φλογητών - Ν. Πλαγίων - Ν. Τρίγλιας - Σωζόπολης και Ν. Συλλάτων τμήματα 3-5, 5-6-7, 6-8-9.

Για τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο στους δρόμους αυτούς θα έχουν εφαρμογή οι Δ/ξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. β του Π.Δ. της 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ' που τροποποιεί το Π.Δ. /6.10.78, ΦΕΚ 538 Δ', και αφορά τη δόμηση εκτός σχεδίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολύγυρος, 7 Οκτωβρίου 1987

Ο Νομάρχης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ

